



Ob es um professionelle Nutzung oder Freizeit geht, der kompakte und leichte EF2200iS ist immer und überall einsetzbar und bietet sofortige Leistung. Die zahlreichen praktischen Funktionen machen die Bedienung zu einem Vergnügen – und mit einem geringen Gewicht von nur 25 kg ist dieser robuste Generator leicht zu tragen und zu transportieren.

Leistungsstark, leise, sparsam und kompakt – der kraftvolle Yamaha EF2200iS bietet eine beeindruckende Leistung. Er ist für eine maximale Leistung von 2,2 kVA an jedem Ort ausgelegt und eignet sich daher ideal für eine Vielzahl von Anwendungen.

Die Smart Throttle-Technologie von Yamaha bietet Ihnen bis zu 10,5 Stunden Dauerleistung bei ¼ Last – und mit einer extrem niedrigen Geräuschleistung von nur 57 dB (bei 7 Metern und ¼ Last) erledigt der EF2200iS seine Arbeit leise und effizient – machen Sie unterwegs das Beste aus Ihrem Tag, egal ob sie arbeiten oder Ihre Freizeit genießen.



- Robustes Design mit fortschrittlicher Yamaha-Technologie
- Smart Throttle sorgt für eine besonders lange Laufzeit von bis zu 10,5 Stunden bei ¼ Last
- Saubere, modulierte Hochleistung mit maximal 2,2 kVA
- Leistungsstarker und günstiger Yamaha MZ80 Motor
- Sehr leiser Betrieb – nur 57 dBA bei 7 Metern und ¼ Last
- Praktisches Tri-Griff-Design für einfaches Tragen durch 2 Personen
- Taste zum Zurücksetzen der Überlastungsleistung stellt die Stromversorgung in 3 Sekunden wieder her
- Der leicht zu bedienende Vergaserablass von Yamaha verhindert Probleme mit abgestandenem Kraftstoff
- Tankanzeige und LED-beleuchtetes Bedienfeld
- Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht von nur 25 kg

Ob es um professionelle Nutzung oder Freizeit geht, der kompakte und leichte EF2200iS ist immer und überall einsetzbar und bietet sofortige Leistung. Die zahlreichen praktischen Funktionen machen die Bedienung zu einem Vergnügen – und mit einem geringen Gewicht von nur 25 kg ist dieser robuste Generator leicht zu tragen und zu transportieren.

Leistungsstark, leise, sparsam und kompakt – der kraftvolle Yamaha EF2200iS bietet eine beeindruckende Leistung. Er ist für eine maximale Leistung von 2,2 kVA an jedem Ort ausgelegt und eignet sich daher ideal für eine Vielzahl von Anwendungen.

Die Smart Throttle-Technologie von Yamaha bietet Ihnen bis zu 10,5 Stunden Dauerleistung bei $\frac{1}{4}$ Last – und mit einer extrem niedrigen Geräuschleistung von nur 57 dB (bei 7 Metern und $\frac{1}{4}$ Last) erledigt der EF2200iS seine Arbeit leise und effizient – machen Sie unterwegs das Beste aus Ihrem Tag, egal ob sie arbeiten oder Ihre Freizeit genießen.



Robustes Design mit fortschrittlicher Yamaha-Technologie

Wenn Sie sich für einen Yamaha-Generator entscheiden, können Sie sicher sein, dass dieser Ihnen überall die benötigte Leistung bietet. Das robuste Design ist für den täglichen Gebrauch geeignet – während die fortschrittliche Technologie Sie den ganzen Tag über saubere und leise mit Strom versorgt.



Smart Throttle sorgt für eine besonders lange Laufzeit von bis zu 10,5 Stunden

Das ausgeklügelte Smart Throttle von Yamaha sorgt für eine höhere Kraftstoffeffizienz und einen geringeren Geräuschpegel, indem die Motordrehzahl automatisch an die Last angepasst wird. Mit einem 4,7-Liter-Kraftstofftank bietet Ihnen der sparsame und leistungsstarke Yamaha MZ80 Motor bis zu 10,5 Stunden Leistung bei ¼ Nennlast.



Extrem leiser Betrieb

Mit einem extrem leisen Betrieb von nur 57 dB (A) bei 7 Metern und einer Nennlast von ¼ erledigt der fleißige EF2200iS seine Arbeit mit minimalem Aufwand, während Sie beruflich oder in Ihrer Freizeit unterwegs sind.



Leicht zu tragen und zu transportieren

Mit einem Gewicht von nur 25 kg ist der kompakte EF2200iS dank seines praktischen Tri-Handle-Designs leicht zu tragen und zu transportieren. Mit einer Größe von nur 555 x 300 x 470 braucht er nur wenig Platz in Ihrem Auto, Boot oder Anhänger.



Einfaches Design und benutzerfreundliche Funktionen

Der EF2200iS bietet einige benutzerfreundliche Funktionen, die die Bedienung zu einem Vergnügen machen. Yamaha Smart Dial erleichtert das Stoppen und Starten, und die Tankanzeige und das LED-beleuchtete Bedienfeld versorgen Sie mit den nötigen Informationen.



Zusätzlicher Komfort

Wenn Sie versehentlich die Nennleistung überschreiten, befindet sich eine Taste zum Zurücksetzen der Überlastungsleistung, mit der Sie die Stromversorgung innerhalb von 3 Sekunden wieder herstellen können, ohne das Gerät auszuschalten. Der leicht zu bedienende Vergaserablass von Yamaha sorgt dafür, dass der gesamte Kraftstoff abgelassen wird, um zukünftige Probleme mit abgestandenem Kraftstoff zu vermeiden.

Motor

Maximale Leistungsabgabe	2200 VA
Start-System	Leichtstart Seilzug

Generator

Bauart	Inverter
Frequenz	50 hz
Wechselstrom-Nennleistung	1800 VA
Wechselstrom-Höchstleistung	2200 VA
Wechselstrom-Spannung	230 V
12 Volt Steckdose	12V/8A
Leistungsfaktor	1,0
Starter	Leichtstart Seilzug
Laufzeit in Stunden ohne Nachtanken	4,2 - 10,5

Abmessungen

Gesamtlänge	555 mm
Gesamtbreite	300 mm
Gesamthöhe	470 mm
Gewicht (kg)	25 kg
Tankinhalt	4,7 L
Schallpegel (LWA)	92 dB
Schallpegel 7 m	65 dB

Nicht alle dargestellten Modelle/Farben sind in allen Ländern erhältlich. Technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben von Yamaha-Produkten können von Zeit zu Zeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die hier gezeigte Produktdarstellung dient lediglich der Illustration und stellt keine vertragsrelevante Produktbeschreibung dar. Die Gewährleistung für den Generator unterliegt besonderen Bedingungen. Für weitere Details wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Yamaha-Vertragshändler.